10 mars. 1763.

n.° 22.

I
rejettée par
M. Bresnel
comme inutile

Observation

Sur un Coup de feu qui perse La glande Parotide

Par M.r Bastide Chirurg. Maj. de Royal Dragons

Le 22 aoust 1760. a Laffaire de Zirenberg en allemagne, M.r De foucaut Capitaine au Regiment Royal Dragons fut du nombre de ceux qui furent Blessés gravement, il reçut un Coup de Pistolet de très près

ARC 59 n° 49

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

dont la Bale entra immediatement
au dessus de Langle dela machoire
inferieure du Coté droit, perce la
glande parotide du même Coté, labouree
laplus grande partie des muscles
extenseures du Col, et sort prés de
Langle posterieure et Superieure
de Lomoplate gauche.

Ce Blessé fut Exposé atoutes
les horreurs du Compat, il tomba
Sous le Coup, resta sur le Champ de
Bataille comme mort, pendant
quelque temps, Les troupes legeres
le depouillerent, lui oterent sacroix,
même ses Bottes sans quil se
reveilla de sa letargie.
Vudernier hussard lui donnant

vn Coup de Botte le reveilla et lobligea
a le suivre le sabre nuë tiré sur lui, lui fit
prendre une Courroye de sa selle, et le
fit marcher apied nud sur les Pierres
Et Cailloux pendant deux lieues, arrivé
au Quartier general du Prince heredi=
=taire, il fut pansé par un Chirurgien
de son armée, et on lui donna tous
les secours que lon peut donner en
pareil cas; je tiens ce Recit du malade
même.

Il fut renvoyé le troisieme jour
Le Chirurgien qui le pansa, dit au
Blessé quil avait deux Coup de feux
Cetait une seule et même Bâle qui
avait fait ce trajet comme on le
verra par la suitte de Lobservation

Arrivé a Cassel, Jagrandis les

ARC 59 n° 49

dilatations, a Lentré et Sortie delaballe
que Le Chirurgien avait fait, parcequelle
me parurent trop petite, jintroduisit
ma sonde Crenelé Sur laquelle je
fit une contre ouverture endela de
laglande parotide et a Coté dela
pophise mastoïde droite dans lintention
depasser un Seton pour établir une
Supuration dans tous le trajet et
je Ly Laissai huit a dix jours.

Ce malade avait Eté anciennement
aide de Camps a Monsieur Le Marechal
de Belisle qui le recommanda a
Monsieur Desport Chirurgien major
de Larmée d'allemagne; il le vint
voir deux ou trois fois dans le Cours
du traitement, il me dit que cette
playe aurait delapeine aguerir

Sans fistule a cause de la glande
parotide.

Comme il y avait un gonflement
considerable dans toute la circonference
du col, les Saignées, lavements, boissons,
Cataplasmes Emollients furent mis
en usages, pendant plusieurs jours,
la suppuration S'établit avec abondance
et jotai le Seton; lorsque les accidents
eurent diminués, j'employai les
injections detersives, Lesquelles
Sortaient par les trois ouvertures
C'est a dire par la controuverture, la
Sortie de la Bale et Son entré.

J'ajoutai a mon injection au bout
de 18 a 20 jours un peau de Beaume
verd; Ensuitte craignant que cette

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

playe ne resta fistuleuse; je versai en plusieurs fois dans l'entrée de la Bale quelque goutte de dissolution de la pierre Infernal dans l'eau.

Sur la fin, n'injectant plus que le seul Baume verd, je m'apperçeut qu'une portion de cette injection passait dans la bouche.

Ce Blessé a Eté parfaitement gueri, Et toutes ses playes Cicatrisés au bout de quarante jours Sans aucunes Incommodités.

Il a Eté vû par plusieurs chirurgiens tant de l'armée que de Paris.